



РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН
И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР



Л И Ц Е Н З И Я

№ 419

София, 21.09. 2007 г.

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

На основание чл.34а, ал.1, т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите

Л И Ц Е Н З И Р А М

“ГАЗКОНТРОЛ” ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Васил Левски” № 7, ет. 3, ап. 5

рег. ф.д. № 639 / 2007 г. на Старозагорски окръжен съд, БУЛСТАТ № 123747037

да осъществява технически надзор на съоръженията с повишена опасност:

1. Котли парни, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа включително.
2. Котли водогрейни, работещи при температура на нагрятата вода до 110 °С включително.
3. Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които производението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000.
4. Стационарно монтирани съдове, работещи с флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6 МРа, и температура на стените на съда до 200°С, на които производението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 50.

5. Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване.

6. Съдове за хладилни уредби.

7. Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 12.

8. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.

9. Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда над 115°C до 250°C или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MPa включително.

10. Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 250°C до 350°C или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MPa включително.

11. Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 350°C до 450°C или с налягане над 4,0 MPa до 8,0 MPa включително.

12. Съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

13. Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилковы инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

14. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях.

15. Кранове товароподемни с ръчно задвижване и с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях.

16. Кранове товароподемни с ръчно задвижване на механизма за придвижване и с пневматичен или хидравличен цилиндър за повдигане с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях.

17. Кранове конзолни.

18. Кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 t и релсовите пътища към тях.

19. Кранове стрелови тип с постоянен обсег на стрелата без товарна количка или без механизми за въртене или придвижване.

20. Кранове товароподемни, преместващи се (пълзящи) за монтиране на мачти, кули, тръби и комини, инсталирани на съоръжението, което се монтира.

21. Колички електрически товароподемни, движещи се по надземни релсови пътища, немонтирани на кранове и релсовите пътища към тях.

22. Телфери електрически, немонтирани на кранове.

23. Органи товарозахващащи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и др., с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения.

24. Приспособления сменяеми товарозахващащи, окачени на товароподемната кука - сапани, клещи, траверси, вакуумни захващащи и др.

25. Палети, кошове, контейнери, кубели, с изключение на специалните приспособления, използвани в металургичното производство и транспортните

контейнери с общо предназначение.

26. Площадки работни подвижни.

27. Кранове мостови с управление от пода и с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях.

И.Д ПРЕДСЕДАТЕЛ
Олга Манафова

